Nr. 48 Poznań, 15. Czerwca 1923. **V. Rocznik.**

RYNEK DRZEWNY

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
I
PRZEGLĄD LEŚNICZY

ORGAN FILJI POZNAŃSKO-POMOR. ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSK.

WYCHODZI WE WTORKI I PIĄTKI.

Przedpłata wynosi w Poznaniu przy odbiorze z ekspedycji: 7800 mk. miesięcznie, 23400 mk. kwartalnie. Na pocztach (tylko w byl. zab. prusk.): 8320 mk. miesięcznie, 24960 mk. kwartalnie. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 9000 mk. miesięcznie, 27000 mk. kwartalnie. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 10000 mk. miesięcz., 30000 mk. kwart. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 1000 mk. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 1100 mk. Zagranicą 1200 mk.

Redakcja, Administracja, Ekspedycja „Rynku Drzewnego i Przeglądu Leśniczego" znajduje się w Poznaniu, ul. św. Marcina 57. III. piętro
Drukarnia:
Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telef. 3406.
Konta bież.: Bank Handlowy w Warszawie. Oddz. miejski w Poznaniu (Hotel Bazar). Bank Przemysłowców Poznań.

DZIAŁ RYNKU DRZEWNEGO

WIADOMOŚCI HANDLOWE.

WYNIKI SPRZEDAŻY DRZEWA.

Wynik licytacji z dnia 24. 5. 23 r. nadl. państw. Skorzęcin Dyr. Bydgoszcz:

dąb	I kl.	za 1 m³	339.290	mk.
„	II „	„	406.500	„
„	III „	„	339.470	„
„	IV „	„	216.010	„
„	V „	„	182.250	„
dąb	szczapy opał.	za 1 mp.	73.330	„
„	gałęzie III kl.	„	27.370	„
brzoza	III kl.	za 1 m³	212.500	„
„	IV „	„	152.670	„
„	V „	„	125.520	„
„	szczapy opał.	za 1 mp.	94.710	„
„	wałki „	„	76.000	„
olcha	„ „	„	77.500	„
osika	szczap. „	„	56.660	„
sosna	I kl.	za 1 m³	294.230	„
„	II „	„	264.790	„
„	III „	„	225.050	„
„	IV „	„	181.620	„
sosna	drągi I kl.	za 1 szt.	24.600	„
„	„ II „	„	15.000	„
„	„ III „	„	6.850	„
„	„ IV „	„	3.444	„
„	tyczki V „	za 1 setkę	128.160	„
„	„ VI „	„	83.330	„
„	„ VII „	„	93.230	„
„	szczap. opał.	za 1 mp.	93.620	„
„	wałki „	„	85.610	„
„	gałęzie III kl.	„	17.920	„
„	„ IV „	„	10.140	„
świerk	IV kl.	za 1 m³	217.240	„
„	drągi I kl.	za 1 szt.	19.220	„
„	„ II „	„	19.000	„
„	„ III „	„	8.600	„
„	szczap. opał.	za 1 mp.	80.000	„
„	wałki „	„	69.000	„
„	gałęzie IV kl.	„	5.410	„

Wynik licytacji z dnia 24. 5. 23 r. nadl. państw. Jachcice Dyr. Bydgoszcz*):

sosna	I kl.	187.73	m³	po 270.878	mk.
„	II „	131.86	„	„ 218.641	„
„	III „	46.43	„	„ 185.463	„
„	IV „	6.76	„	„ 174.260	„
sosna	szczapy opał.	51	mp.	„ 70.980	„
„	wałki „	23	„	„ 58.695	„
„	gałęzie I kl.	2	„	„ 97.500	„
„	„ II „	138	„	„ 22.920	„
„	„ III „	144	„	„ 13.882	„
dąb	„ II „	17	„	„ 22.176	„

*) Budulec sprzedano dla przemysłowców drzewnych i handlarzy, drewno opałowe na potrzeby lokalne, odległość od stacji kolejowej 2—6 klm.

Wynik licytacji z dnia 24. 5. 23 r. nadl. państw. Jamy Dyr. Toruń:

dąb	IV kl.	0.68	m³	po 250.000	mk.
dąb	szczapy opał.	4	mp.	„ 80.000	„
sosna	I kl.	8.99	m³	„ 253.888	„
„	II „	11.02	„	„ 247.272	„
„	III „	17.75	„	„ 230.985	„
„	IV „	1.95	„	„ 245.000	„
sosna	szczapy użytk.	55	mp.	„ 73.220	„
„	wałki „	105	„	„ 62.428	„
„	szczapy opał.	240	„	„ 73.708	„
„	pieńki	169	„	„ 39.201	„
„	gałęzie I kl.	9	„	„ 28.333	„
„	„ II „	10	„	„ 6.500	„
„	„ III „	132	„	„ 3.454	„
świerk	szczapy opał.	7	„	„ 67.142	„
„	wałki „	7	„	„ 57.857	„
„	gałęzie III kl.	84	„	„ 3.619	„

Wynik submisji z dnia 25. 5. 23 r. nadl. państw. Przewodnik Dyr. Toruń*):

sosna	I kl.	65.32	m³	po 218.900 mk.
„	II „	1125.93	„	
„	III „	884.97	„	
„	IV „	240.42	„	

*) Odległość stacji kolej. od zrębów 8—16 klm.

Wynik licytacji z dnia 25. 5. 23 r. nadl. państw. Mochy, Dyr. Poznań*):

brzoza IV kl.	1.13	m³	po	64.602	mk
„ V „	1.67	„	„	67.066	„
brzozowe szczapy	2	mp.	„	64.500	„
brzoza wałki brzoz.	1	„	„	60 000	„
„ gałęzie IV kl.	5	„	„	14.400	„
sosna szczapy	16	„	„	54.930	„
„ wałki	44	„	„	46·591	„
sosna gałęzie III kl.	7	„	„	30.429	„
„ „ IV „	910	„	„	12.409	„

*) Przemysłowcy drzewni od licytacli wykluczeni.

Przeciętne ceny osiągnięte na licytacjach w pruskich lasach państwowych od dnia 1. stycznia do 1. maja 1923 r.

		Marki niemieckie			
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiec.
Sosna I kl. . . .	za 1 m³	125,034	227,381	184,301	147,562
„ II „ . . .	„	114,522	210,602	159 239	132,899
„ III „ . . .	„	95,642	169,518	123,034	108,116
„ IV „ . . .	„	74,532	117,555	91,124	74,107
„ I—IV „ mieszane	„	113,657	189,825	157,117	112,942
Świerk I kl. . . .	„	119 019	190,635	172,966	133,751
„ II „ . . .	„	105,759	172,086	161,472	122,172
„ III „ . . .	„	91 347	148,814	133,708	97,770
„ IV „ . . .	„	74,225	121,194	102,992	71,807
„ I—IV kl. mieszane	„	90,049	156,381	121,761	103,578
Dąb A I kl. . . .	„	278,112	562,629	540,532	493,954
„ II „ . . .	„	240,135	490.859	450 551	400,769
„ III „ . . .	„	191,762	338,772	310,378	304,188
„ IV „ . . .	„	139,211	261,542	176,121	183,945
„ V „ . . .	„	120,010	165,252	141,950	65,010
Dąb B I kl. . . .	„	154,453	310,341	253,666	235,210
„ II „ . . .	„	122,811	258,011	208,117	201,565
„ III „ . . .	„	110,246	211,191	164,131	150,414
„ IV „ . . .	„	97,478	156,494	126,541	106,888
„ V „ . . .	„	74 154	113,843	53,985	66,207
Dąb I kl. bez podziału na A i B.	„	201,544	384,035	229,053	329,489
„ II „ „	„	161,262	288,256	176,769	272,148
„ III „ „	„	133,573	214,565	148,693	195,444
„ IV „ „	„	93,485	160,322	108,163	120,169
„ V „ „	„	74,549	106,706	88,323	78,168
Buk A I „ . . .	„	191,360	302,549	218,515	156,653
„ II „ . . .	„	181,636	267,093	208,159	130,359
„ III „ . . .	„	165,255	238,215	176,525	119,811
„ IV „ . . .	„	144,400	200,868	153,009	104,501
„ V „ . . .	„	126,024	166,205	129,451	77,371
Buk B I „ . . .	„	143,277	219,059	172,537	121,424
„ II „ . . .	„	135,004	193,729	163,916	112,356
„ III „ . . .	„	128,100	175;506	143,377	97,992
„ IV „ . . .	„	110,582	148,552	130,125	89,118
„ V „ . . .	„	93,558	131,594	105,581	66,539
Buk I kl. bez podziału na A i B.	„	163,300	249,384	206,484	136,093
„ II „ „	„	154,585	224,858	202,958	118,754
„ III „ „	„	124,156	191.008	177,208	93.349
„ IV „ „	„	129.919	157 815	147,150	83,840
„ V „ „	„	91,447	117,271	129,478	75,636
Olsza I kl. . . .	„	—	159,269	—	—
„ II „ . . .	„	—	187,225	223,835	214,000
„ III „ . . .	„	107,278	290,005	180,648	184,002
„ IV „ . . .	„	86,912	235,814	149,832	117,683
„ V „ . . .	„	67,955	152,222	96,444	82,555
Brzoza I kl. . . .	„	145,000	290,454	—	—
„ II „ . . .	„	124,000	216,300	94,664	72,278
„ III „ . . .	„	113,508	114,291	91,980	78,173
„ IV „ . . .	„	98 270	99,038	80,024	67,895
„ V „ . . .	„	72,143	81,937	57,788	54,716
Jesion I „ . . .	„	—	296,232	281,197	416,667
„ II „ . . .	„	—	292,256	193,832	276,924
„ III „ . . .	„	—	224,270	176,295	245,511
„ IV „ . . .	„	—	147,021	140,694	201,569
„ V „ . . .	„	—	106,404	75,456	132,208
Klon I kl. . . .	„	—	178,375	213,000	500,000
„ II „ . . .	„	—	195,071	166,557	251,650
„ III „ . . .	„	—	160,167	175,012	205,345
„ IV „ . . .	„	—	148,093	123,273	150,265
Klon V kl.	za 1 m³	—	101,980	131,465	106,827
Wiąz I „	„	—	211,145	160,043	280 738
„ II „	„	—	219,627	111,477	219,335
„ III „	„	—	174,658	90,384	170,436
„ IV „	„	—	113,554	73,880	102 490
„ V „	„	—	87,383	37,043	54,729
Grab I „	„	—	—	365,758	—
„ II „	„	—	349,529	288,193	263,264
„ III „	„	—	318,592	275,902	301,765
„ IV „	„	—	313,042	288,032	289,895
„ V „	„	—	208,332	237,182	183,939
Lipa II „	„	—	242,351	273,247	—
„ III „	„	—	173,115	268,516	250,000
„ IV „	„	—	138,218	229,411	146,000
„ V „	„	—	78,115	152,730	79,000
Stemple kopalniane z drewna iglastego mięszane		80,654	112,881	87,237	69,400
Drewno kopalniane w dłużycach		82,666	103,808	83,167	77,069
Drewno na podkłady kolej. bukowe . . .		103,905	133,871	119,014	120,180
Drewno na podkłady kolej. sosnowe . . .		88,977	153,693	125,561	103,020
Drewno papiernicze mięszane	za 1 mp.	54,019	70,669	79,605	51,002
Drewno użytkowe sągowe;					
Olszowe wałki . . .	za 1 mp.	42,285	54,276	46,601	34,656
Dębowe „	„	47,325	65,551	82,658	49,948
Bukowe „	„	81,217	93,288	75,204	51,385
Świerk. wałki grubsze	„	50,191	94,309	63,000	46,018
„ „ cieńsze	„	32,822	85,778	35,314	43,925
Sosnowe „	„	45,731	92,500	45,978	51,061
Drewno opałowe;					
Szczapy dębowe . .	za 1 mp.	20,238	39,683	39,625	27,797
„ bukowe . .	„	21,007	38,993	40,185	34,179
„ olsz. i brzoz.	„	9,604	38,968	22,220	23,251
„ iglaste . .	„	21,462	37,597	27,675	24,255

*) Ceny podane przy Ministerstwie Roln. i Dóbr Państw. Depart. Leśnictwa w Warszawie.

(Der Holzmarkt Berlin 1923).

Ceny w Wileńskim, Białowieskim i Łuckim Okręgu*)

w okresie od 15. V. do 22. V. 1923 roku.

Franco wagon stacja załadowcza.

Bloki sosnowe eksp. 20—25 cm. śr. . .	za 1 m³	15—17 szyl.
„ „ „ 25—30 cm. śr. . .	„	18—19 „
„ „ powyżej 30 cm. śr. . .	„	20—21 „
Dłużyce świerkowe	„	o 10% taniej
Drewno kopalniane sosnowe . . .	za 1 m³	85.000— 95.000 mk.
„ papiernicze	za 1 mp.	85.000— 95.000 „
Słupy telegraficzne 8—11 m. dł. .	za 1 m³	110.000—120.000 „
„ „ ponad 11 m. dł. .	„	125.000—140.000 „
Kloce olszowe	za 1 ³m	175.000 —185.000 „
„ brzozowe	„	140.000—150.000 „
Bloczki osikowe zapałkowe . . .	„	250.000—260.000 „
Sosnowe ślipry	za 1 sztk.	45.000 — 49.000 „
„ podkłady	„	30.000— 32.000 „
Bale sosnowe obrzynane angielskie grub. i szer.	za 1 m³	440.000—450.000 „
Bale sosnowe obrzynane angielskie cien. i węższe	„	370.000—390.000 „
Bale świerk. obrzynane angielskie grub. i szer.	„	380.000—390.000 „
Bale świerk. obrzynane angielskie cien. i węższe	„	330.000—350.000 „
Deski sosn. stolarskie odziemkowe .	„	360 000—370.000 „
„ „ ciesielskie obrzynane .	„	240.000—260.000 „
Drewno sosnowe opałowe . . .	za 1 mp.	45.000— 50.000 „
„ brzozowe „	„	55.000— 60.000 „

WARSZAWA*

Ceny w okresie od 15. V. do 22. V. 23 roku.

Franco wagon stacja załadowcza.

Bloki i dłużyce sosnowe od 26 cm. w cieńszym końcu	za 1 m³	240.000—260.000 Mk.
Bloki i dłużyce sosnowe od 16 cm. w cieńszym końcu	„	150.000—160.000 „

*) Ceny podane przez Departament Leśnictwa Minist. R. D. P. w Warszawie.

Bloki i dłużyce świerkowe i jodłowe I kl.	za 1 m³	210.000—225.000	„
Bloki i dłużyce świerkowe i jodłowe II kl.	„	125.000—145.000	„
Drewno kopalniane świerk. i jodł.	„	80.000— 95.000	„
„ „ sosnowe . .	„	100.000—120.000	„
„ „ mieszane . .	„	95.000—100.000	„
„ papiernicze	za 1 mp.	105.000—115.000	„
Kloce dębowe w gat. śred. 20 . .	za 1 m³	250.000—270.000	„
„ „ stolarskie	„	350.000—390.000	„
„ „ fornirowe	„	520.000—540.000	„
Deski sosnowe stolarskie odziemk.	„	360.000 —370.000	„
„ „ ciesielskie obrzynane	„	265.000—285.000	„
„ świerkowe i jodłowe „	„	240.00 —250.000	„
Deski dęb. eksportowe	„	630.000—650.000	„
„ „ krajowe	„	450.000—500.000	„
„ „ w gatunku średnim .	„	350 000—400.000	„
Pręcie wierzbowe koszykarskie	za 100 kg.	340.000—350.000	„
Gonty	za 1 kopę	10.000— 13.000	„
Acetron techniczny 95%	za 1 kg.	15.000	„
Alkohol metylowy czysty 99/100%	„	14.000	„
Spirytus drzewny techniczny 90%	„	11.000	„
Octan wapnia 80%	„	3.000	„
Węgiel drzewny z twardych drzew liściastych dla celów techn. . .	„	600	„
Smoła drzewna ciężka surowa .	„	750	„
„ „ lekka neutralna .	„	1.000	„
Olej ketonowy jasny	„	1.200	„
„ „ ciemny	„	9.00	„

G D A Ń S K

Ceny w okresie od 15. V. do 22. V. 1923 r.

loco plac składany

Sosnowy materjał tarty odziemk.	za 1 m³	550.000—600.000	mk.	niem
„ „ „ boczny czysty	„	550.000—600.000	„	„
Sosnowy materjał tarty wierzchołkowy	„	400.000	„	„
Sosnowe deski i bale	„	500.000	„	„
„ „ budowlane . .	„	300.000	„	„
„ belki i kantówki .	„	350.000—400.000	„	„
„ łaty	„	400 000	„	„
Dębowy materjał tarty	„	700 000—720.000	„	„
Olszowy „ „	„	400.000—450.000	„	„
Brzozowy „ „	„	400.000—450.000	„	„
Bukowy „ „	„	400.000—450 000	„	„
Drewno opałowe twarde . . .	za 1 mp.	90.000	„	„
„ „ miękkie . .	„	70.000	„	„

R Y G A*

Ceny w okresie od 15. V. do 22. V. 23 r.

		Ruble łotewskie
Dłużyce sosnowe i świerkowe 9" średn. w cieńszym końcu i 40' dł.	za 1 stopę³	30—32
Bale sosnowe 2½×7"	za 1 stand.	15 funt. sterl.
„ „ 3×9"	„	14½ „

S Z W A J C A R J A

Przeciętne ceny w marcu loco las		1923 r.		1922 r.	
Dłużyce świerkowe i jodłowe do 0,5 m³	za 1 m³	35.50	fr. szw.	28.70	fr. zsw.
Dłużyce świerkowe i jodłowe od 0,5 do 1 m³	„	41.70	„	33.35	„
Dłużyce świerkowe i jodłowe od 1,0 do 1,5 m³	„	47.40	„	38.—	„
Dłużyce świerkowe i jodłowe od 1,5 do 2 m³	„	53.40	„	42.60	„
Dłużyce świerkowe i jodłowe powyżej 2 m³	„	49.40	„	46.80	„
Kloce świerkowe i jodłowe poniżej 32 cm.	„	44.09	„	31.82	„
Kloce świerkowe i jodłowe powyżej 32 cm.	„	55.18	„	42.36	„
Słupy telegraficzne I kl. . .	„	36.20	„	27,80	„
„ „ II „ . .	„	30.80	„	23.40	„
Kloce sosnowe poniżej 32 cm.	„	50.70	„		
„ „ powyżej 32 „	„	70.90	„		
„ modrzew. poniżej 32 „	„	45.62	„		
„ „ powyżej 82 „	„	62.85	„		
„ bukowe I kl.	„	68.20	„	56.11	„
„ „ II „	„	55.60	„	45.67	„
„ dębowe I „	„	123.12	„	106.25	„
„ „ II „	„	89.00	„	71.00	„
„ jesionowe I kl	„	102.00	„	86.50	„
„ „ II „	„	75.50	„	61.81	„

C Z E C H O S Ł O W A C J A*

Ceny w pierwszej połowie maja 1923 r.

loco wagon stacja załadowcza.

Materjał tarty klonowy	za 1 m³	600	kor.	czeskich
Dębowe podkłady kolejowe 2,5 m. dł.	za 1 szt.	18	„	„
Sosn. podkł. kol. 2,5m. dł. 15 cm. wysokie	„	12	„	„
Dłużyce dębowe od 10 m. dł. i wyżej	za 1 m³	550	„	„
Dłużyce świerkowe od 10 cm. w cieńszym końcu i wyżej	„	130	„	„

*) Ceny podane przez Departament Leśnictwa Minist. R. D. P. w Warszawie.

9) OCHRONA LASU OD NIEBEZPIECZEŃSTW GROŻĄCYCH ZE STRONY OPADÓW ŚNIEŻNYCH.

NAPISAŁ W. ŁUCZKIEWICZ.

(Ciąg dalszy).

Jak już wyżej wspomniano zabudowania mają nie tylko zapobiedz powstaniu lecz także w miejscu, gdzie się mu nie da tamy; położyć wkutek spadzistości terenu lub wielkości, opadów i. t. d. unieszkodliwić działalność usuwającej się lawiny, nawet przez bezpośrednią ochronę zagrożonych objektów, dróg, kolei, budowli, lasów itd.

Skuteczność całego zabudowania zależy od trwałości, odporności, właściwego umieszczenia i zastosowania środków technicznych na terenie usuwiskowym lawiny t. j. tam gdzie uruchomiają się śniegi. W tych częściach śnieg usuwający się nie ma jeszcze takiej siły jaką nabierze staczając się tak, że zastosowane tu prostsze nawet i niezbyt kosztowne urządzenia odpowiedzą już swemu zadaniu. Zabudowując poznać należy w pierwszym rzędzie miejsca, w których usuwają się śniegi, i zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu. Miejsca, w których śniegi się urochomiają poznać będzie łatwo po osunięciu się lawiny, a np. przy lawinach urwiskowych na stromych ścianach, na których gromadzą się okapy śnieżne, po ostrych zmianach opadu zbocza itd. W zagłębieniach, jarach i zlebach skalnych wywiera lawina największe ciśnienie na zabudowania. W położeniach takich powinny być zatem jaknajliczniejsze i jaknajodporniejsze, gdy przeciwnie na bocznych odgałęzieniach grzbietów (żebrowinach) wystarczą niewielkie budowy; a nawet często okazać się mogą zupełnie nie potrzebne. O użyciu materjału do zabudowań decyduje wysokość ponad poziom morza, napór śniegów (wielkość spadu) ukształtowanie terenu, własności a szczególnie głębokość gleby i podglebia, dostępność miejsca, zapas materjału pod ręką itd.

Po za górną granicą zasięgu użyć trzeba dla trwałości budowli, kamienia i ziemi względnie kombinacji kamienia, żelaza, ziemi i drewna, poniżej zasięgu, zazwyczaj tylko drewna, ziemi a w końcu i kamienia. Zależnie więc od okoliczności stosować można przy zabudowaniu następujących urządzeń:

Murów, stopni (teras), płotów, rowów, palisad (opołowań), pomostów śniegowych itd.

Przeprowadzenie tych urządzeń powierza się zazwyczaj w krajach alpejskich leśnikom.

M u r y (zapory).

W zabudowaniu znajdują najczęściej największe zastosowanie mury na sucho łączone, w regule wolno stojące. Wysokość muru ponad teren od strony wzniesienia wynosić powinna w zwykłych warunkach, według nowszych doświadczeń praktycznych 1.2—2 m., szerokość korony 0.8—1 m. a nachylenie w stronę doliny 1 : 1/5 (tj. ca 40 cm.). Aby zapobiedz działaniu wody i osłabić uderzenia spadających kamieni okrywa się koronę płytami kamiennemi lub regularnie wycinaną darnią. Do budowy używa się dobrych, niezwietrzałych i suchych ka-

Łuck, 12. 5. W centrach leśnych Wołynia utrzymywały się następujące ceny za materjały drzewne loco wagon stacja załadowania: Materjał odziemkowy gładki bez sęków, średnicy ponad 30 cm. bez kory 320—340, takież stolarski, eksportowy, prosty, gładki, gatunek I-szy 440—460, fornierowe I gat. drzewo miękkie, słój cieńki 500—550 zależnie od jakości i specyfikacji. Zaznaczyć należy, że o ile na rynku dębiny panuje dotkliwy zastój, jak wogóle we wszystkich gatunkach liściastych, o tyle drzewo dobrze usłojone, bez sęków, średnicy od 40 cm., stolarskie i fornierowe, znajdowało nabywców. Słupy telegraficzne dębowe, wymiarów normalnych, gatunek eksportowy, wyrobione 220—240. Dłużyce sosnowe, cięcia tegorocznego, drzewo zdrowe 140—160, kloce sosnowe eksportowe od 26 cm średnicy w cieńszym końcu 210—230, słupy telegraficzne sosnowe, wyrobione, w różnych długościach 120—140, kopalniaki sosnowe w całych długościach, wymiary mieszane 95—100. Deski dębowe stolarskie wyborowe, materjał eksportowy (odziemkowy) 600—640, takież stolarskie nieobrzynane (prima) 500—530 (zależnie od gatunku), takież gatunku średniego krajowego 350—360. Bale sosnowe eksportowe, mieszane wymiary angielskie 420—450, deski sosnowe, stolarskie, nieobrzynane 340—360, ciesielskie obrzynane 230—250. Kloce brzostowe i wiązowe 240—260, klonowe 260—280, olchowe 160—180, jesionowe 250—270, grabowe 220—240 (materjał tokarski), brzozowe 140—150, topolowe gatunku wyborowego 170—180 przy ograniczonym popycie. Olcha cieszyła się pewnem zapotrzebowaniem ze strony przemysłu niemieckiego, odczuwającego brak tego drzewa. Plansony dębowe, materjał eksportowy w pełnych wymiarach rynku angielskiego 500—540 zależnie od specyfikacji. Rundy belgijskie 55—58, podkłady dębowe 32—34, sosnowe 29—31, sleepery 45—47 za sztukę. Klepka memelska dobrej redukcji w niedużych ilościach przy małym popycie do 3.000 za kopę, niemiecka „bindry" 260—280 za skład. Dykty dębowe 15 mm. grubości do 1500 za 1 m³. Opał w szczapach mieszany 720 750 za 10.000 kg. netto loco wagon. Ponieważ lasy tutejsze są najbardziej odległe od punktów granicznych na zachodzie kraju, więc — wobec wysokich taryf przewozowych — coraz trudniej wytrzymują konkurencję miejscowości, leżących dalej na zachód. To też sytuacja niepewna, duża podaż materjałów, usposobienie rynku słabe. (Ajencja Wschodnia nr. 107)

—o—

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE

Opłaty od wywozu drzewa.

W związku z powziętą na ostatniem posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego uchwałą w sprawie opłat od wywozu drzewa odbyło się w Głównym urzędzie wwozu i wywozu posiedzenie, na które zaproszeni byli również przedstawiciele przemysłu i handlu drzewnego w Polsce. Na posiedzeniu ustalono wysokość opłat wywozowych i ceny drzewa. W celu spowodowania przypływu obcych walut do Polski powzięto uchwałę, w myśl której wpłaty za drzewo winny być dokonywane przez zakupujących w P. K. K. P. w Gdańsku w walutach obcych. Konferencja ustaliła również podział drzewa na różne gatunki według kategorji opłat. (Przegląd Wieczorny Nr. 112).

DZIAŁ PRZEGLĄDU LEŚNICZEGO

Ochrona drzew i zalesienie nieużytków nie przestaje być przedmiotem pieczołowitych zabiegów ze strony francuskiego ministerjum rolnictwa, które świeżo wydało publikacje, nawołujące do pilnego przestrzegania tej ochrony i przypominające o pożyteczności powyższych zabiegów. Obecnie Francja posiada 18% zalesionych terenów, lecz istnieje jeszcze z górą 4 i pół miliona ha nieużytków, których znaczna część może być zalesiona. Duże przestrzenie wydm nadają się do tych celów w zupełności i zalesienie ich będzie bardzo wskazane ze względu na dodatni wpływ terenów leś-

mieni, łącząc je solidnie i wypełniając wolne przestwory „szaberkami" tak by mur mógł opierać się wysokogórskiemu klimatowi. Wówczas gdy kamień jest gorszy, trzeba go łączyć cementem.

Na fundamenty zwracać należy szczególną uwagę. Miejsce pod nie powinno być dobrze wybrane na osiadłej, dobrze zbitej glebie, której rozmywaniu, zależnie od potzeby, zapobiegać należy opłotkami plecionemi, przed murem od strony doliny. Miejsce pod fundament wykuwane w skale jest w prawdzie trwałe jednakowoż często jest zbyt kosztowne i nie opłaca się. Sam fundament powinien być lekko pochylony do stoku. Mury prowadzi się w poprzek stoku, przerywane w szachownicę, albo prosto albo też w lekkich łukach. Skrzydła murów powinny być trwale zbudowane, dlatego używa się do nich wielkich kamieni. Zbyt długie mury chybiają celu, skuteczniej bowiem działają dwa krótsze w pewnym odstępie, jak jeden o podwójnej długości. O ile spadzistość zbocza i własności gleby dają nam wolną rękę w wyborze miejsca wówczas buduje się je zazwyczaj w odstępie 6—10 metrów. Murom stojącym w żlebach lub jarach powinno się w fundamentach poprowadzić przepusty. Ponieważ zadaniem muru jest wstrzymywanie śniegu, skuteczność jego tem dalej w górę stoku sięgnie im większa będzie przestrzeń między nim a zboczem. Dlatego też mury najlepiej w przyjaznych okolicznościach odpowiadają zadaniu, gdy łączy się je z terasami (patrz niżej), wybieranemi w stoku poza nimi. Jeżli przestrzeń ta zapełni się kamieniami lub ziemią, należy mur podwyższyć.

Dobre usługi oddają zapory kamienne tam gdzie stawić mają silny opór naciskającym śniegom a w szczególności pod stronnemi ścianami z których spadają wywołujące lawiny zawieszone zwały śnieżne. Chwytając je, zapobiegają mury uruchomieniu śniegów. Przy lawinach górnych wskazane jest umieszczanie pomiędzy zwykłemi murami, murów wyższych i grubszych, szczególnie wówczas gdy chodzi o długie, strome i jednakowo spadające osuwiska lawinowe (Engler).

Aby zapobiedz powstawaniu okapów zawisających nad ścianami, można budować z łupkowatych, mniejszych kamieni, 1—1½ m. mury z nachyleniem w obie strony. Stawia się je na kilka metrów od miejsca osiadania się śniegów, przed brzegiem przepaścistych ścian.

Stopnie (terasy).

By zaradzić usuwaniu się śniegów można wykonywać na stokach poziome stopnie szer. 0.5—1 m. biegnące w poprzek zbocza z przerwami w szachownicę. Im stopnie szersze i bliżej siebie leżą w kierunku spadu i im mniej stromy jest stok, tem łatwiej śniegi leżące na stopniach oprzeć się mogą naporowi śniegów spoczywających na zboczach. Jest to w prawdzie w przyjaznych okolicznościach dosyć łatwy i tani sposób zabudowania, jednakowoż na stromych stokach i przy grubych zwałach śnieżnych leżących powyżej granicy zasięgu na litej skale, jako też na luźnych lub podmokłych glebach wskutek wybujających źródlisk lub podglebia nieprzepuszczalnego, środek ten jest bez znaczenia a nawet wobec usuwania się gleby wprost niebezpieczny.

(Ciąg dalszy nastąpi).

nych na regulowanie wilgotności i opadów i zmiejszanie klęsk powodzi, nie mówiąc już o użytkowaniu materjału drzewnego. Ministerjum rolnictwa poza akcją rządową w tym kierunku udziela również daleko idących pomocy inicjatywie i poczynaniom prywatnym w tym zakrasie.

(Gazeta Rolnicza nr. 20.)

Polski Związek Zawodowy Rolników i Leśników z wyższem wykształceniem w Warszawie, ul. Senatorska 1. 15 p. 79 zamierza wydać „Książkę Adresową" rolników i leśników z wyższem wykształceniem zamieszkałych na ziemlach Rzeczyposp. w tym celu uprasza o adresy interesowanych z dokładnem podaniem:

1. imienia i nazwiska,
2. daty i miejsca urodzenia,
3. dokładnego adresu,
4. zakładu naukowego wyższego, jaki ukończył i kiedy,
5. jakiemi świadectwami może się wylegitymować (świadectwo i data),
6. jakie stanowisko zajmuje obecnie.

(Kłosy nr. 21.)

Redaktor odpowiedzialny za dział Rynku drzewnego i za dział Przeglądu leśniczego Józef Ziółkowski, — za dział Ogłoszeń i administrację wydawnictwa Edmund Bartz.

Ogłoszenia.


FABRYKA NARZĘDZI STOLARSKICH

A. WARDZIŃSKI.

NAKŁO n. N. WIELKOP.

TEL. 54. — ADR. TEL. WARDZIŃSKI, NAKŁO

WYKONUJE NARZĘDZIE WARSZTATY DLA:



STOLARZY BEDNARZY CIEŚLI DO UŻYTKU DOMOWEGO.

DOSTAWA NATYCHMIAST PO NISKICH CENACH [6

Drewno kopalniane

z drzew iglastych jako też całe drzewostany **kupują** stale za gotówkę 12

„Wywóz drzewa" Tow. z ogr. odpow. **Bydgoszcz**

ul. Śniadeckich 47a II piętro.

21

Woj. Paetz.

Skład drzewa **Poznań,** ul. Głogowska 23. (narożnik ul. Bukowskiej)

kupuje i sprzedaje drzewo

w każdej ilości i każdego rodzaju. Tel. 2713.

Poznańska Spółka Drzewna

Towarzystwo Akcyjne

Poznań, św. Marcin 52|53.

Kupuje i sprzedaje

drzewo każdego rodzaju

i w każdej ilości. (2

Wszelkie gatunki drzewa

w stojących drzewostanach, okrąglaki, drewno kopalniane, papierówkę jako też tarte materjały kupuje stale po cenach dziennych i może płacić wysokie zaliczki (359

W. Kurella, Hurtownia drzewa

Praust, Wolne Miasto Gdańsk (Danzig) Telefon 28

ADOLF RECHTER, [741

DRZEWNA AJENCJA I KOMIS,

LWÓW, ul. Rutowskiego 7, adr. telegr. „RECHTERBOIS"

UPRASZA O OFERTY NA WSZELKI MATERJAŁ DRZEWNY EXPORTOWY.

Państwowe Nadleśnictwo Miradz.

Sprzedaż drewna użytkowego przez submisję.

Leśnictwo Przedbórz, oddział 119,

120 szt. sosny = 269,76 m³ (I kl. = 186,83; II kl. = 67,25; III kl. = 6,58; IV kl. = 2,10);

Oferty pisemne w zamkniętych i zalakowanych kopertach z napisem „Submisja", należy nadsyłać **do 26. czerwca b. r.** do Nadleśnictwa Miradz p. Strzelno, godz. 9½ przedpołudn. Oferty winny być opłacone znaczkiem stemplowym 15.000 mkp. Otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 10½ przedpołudn. w obecności ewentualnie przybyłych oferentów. Na powyższy los należy podać cenę w pełnych markach (cyfrach i słowach) za 1 m3 wraz z oświadczeniem że oferent poddaje się warunkom sprzedaży bez zastrzeżeń.

Prawo przyznania losu zastrzega sobie Województwo Poznańskie, z pomiędzy trzech najwięcej dających. Nabywca zobowiązuje się do przetarcia zakupionego drzewa w tartakach położonych w Polsce i na żądanie Dyrekcji winien złożyć kaucję w pożyczce złotej [842

Hurtownia Drzewa „WISŁA" Tow. Akc.

Główne biuro: Gdańsk Rennerstiftsgasse 11

Nr. tel. 176, 392, 438 i 3376 — Adr. telegr.: „Hadewu"

eksport i import drzewa

okrągłego i przecieranego. [7

ca. 100 m³ desek jesionowych

oraz deski dębowe i sosnowe sprzeda (831

Tow. Akc. „INTERPOL", Warszawa, Boduena 4.

Dla Niemiec, Anglji, Holandji, Francji, Włoch i Hiszpanji

poszukuję stale eksportowych materjałów

drzew liściastych i iglastych, w stanie okrągłym lub tartym, drewna kopalnianego, progów kolejowych etc. (747

Max R. Schroeder,

Agent i Komisjoner Drzewny. — BERLIN W. 50.

Adr. telegr.: Holzagschro, Berlin.

PIŁY tartaczne (gatrowe), cyrkularne, taśmowe i poprzeczne - **PILNIKI**, tarcze szmerglowe i narzędzia - **ARTYKUŁY** miernicze, numeratory etc. - **ARMATURY** do pary i wody - **METAL** biały, antymon, ołów, cyna angielska i do lutowania, **PASY** skórzane, balaty z szersci wielbłądziej i konopia **WĘŻE** gumowe i parciane - **PAKUNKI** wszelkiego rodzaju - **OLEJE i TŁUSZCZE**, dostarcza ze składu firma (830

Scheerschmidt i Hoffmann

BYDGOSZCZ, Dworcowa 75a — Tel 1940.

Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań, ulica Wielkie Garbary nr. 20.